


25 - Le Tour des Coulmes

Isère



Useful information

Practice : Gravel

Length : 89.6 km

Trek ascent : 4308 m

Difficulty : Rouge (difficile)

On your path...



All useful information

Environmental sensitive areas

Along your trek, you will go through sensitive areas related to the presence of a specific species or environment. In these areas, an appropriate behaviour allows to contribute to their preservation. For detailed information, specific forms are accessible for each area.

Golden eagle

Sensitivity period: January, February, March, April, May, June, July, August

Nidification de l'Aigle royal

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec l'Aigle royal en période de nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

Peregrine falcon

Sensitivity period: February, March, April, May, June

Nidification de Faucon pèlerin.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Faucon pèlerin en période de nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

Golden eagle

Sensitivity period: January, February, March, April, May, June, July, August

Nidification de l'Aigle royal

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec l'Aigle royal en période de nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

Peregrine falcon

Sensitivity period: February, March, April, May, June

Nidification de Faucon pèlerin confirmée en 2023, merci d'éviter cette zone. Des panneaux sont mis en place pour interdire les accès critiques, merci de les prendre en compte, il en va de la survie de l'espèce dans le secteur.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Faucon pèlerin en période de nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

Eurasian eagle-owl

Sensitivity period: January, February, March, April, May, June, July, August, Decembre

Nidification du Grand-Duc D'Europe

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Grand-Duc d'Europe en

période de nidification sont principalement les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

Peregrine falcon

Sensitivity period: February, March, April, May, June

Nidification de Faucon pèlerin.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Faucon pèlerin en période de nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone !

GROTTE GOULE NOIRE point

Sensitivity period: September, October

Contact: <https://cds38.org/>

La grotte de la Goule noire déverse dans la Bourne, au niveau même du lit de la rivière, le flot d'un cours d'eau souterrain qui draine le secteur des villages d'Autrans et de Méaudre. Le site classé en 1911 pour son caractère géologique est uniquement accessible aux spéléologues expérimentés.